


„Die Drogenaffinität Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 2011“ – Zentrale Ergebnisse der BZgA-Studie –

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Rauchen und Nierauchen

12- bis 17-jährige Jugendliche von 1979 bis 2011



Ab 1993 einschließlich neue Bundesländer


Die Raucherquote bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren ist auf einen neuen historischen Tiefstand gesunken. Gleichzeitig ist der Anteil derer, die noch nie in ihrem Leben geraucht haben weiter gestiegen und liegt 2011 höher als in jeder anderen Befragung in den letzten drei Jahrzehnten.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Rauchen und Nierauchen

18- bis 25-jährige junge Erwachsene von 1973 bis 2011



Ab 1993 einschließlich neue Bundesländer


Auch unter 18- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen ist die Raucherquote signifikant zurückgegangen. Die Nieraucherquote steigt seit 2004 wieder an.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Lebenszeitprävalenz Cannabis

12- bis 17- und 18- bis 25-Jährige von 1973 bis 2011



Ab 1993 einschließlich neue Bundesländer


Knapp 7 Prozent der 12- bis 17-jährigen Jugendlichen haben schon einmal Cannabis konsumiert. Damit hat sich der Prozentsatz im Vergleich zum Spitzenwert aus dem Jahr 2004 mehr als halbiert. Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren ist der Cannabiskonsum seit 2004 nur unwesentlich zurückgegangen.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Vier Indikatoren des Cannabiskonsums

12- bis 17-jährige Jugendliche von 1993 bis 2011




Bei Jugendlichen sinkt nicht nur der Anteil derjenigen, die jemals Cannabis konsumiert haben (Lebenszeitprävalenz). Auch der Anteil derer, die in den letzten zwölf Monaten, 30 Tagen oder regelmäßig Cannabis konsumieren, ist rückläufig.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Regelmäßiger Alkoholkonsum

12- bis 17- und 18- bis 25-Jährige von 1973 bis 2011



Ab 1993 einschließlich neue Bundesländer

Der Anteil jugendlicher und junger Erwachsener, die regelmäßig – d. h. mindestens einmal pro Woche – Alkohol trinken ist seit den 1970er Jahren insgesamt rückläufig. Bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren zeigt sich aktuell gegenüber 2010 wieder ein Anstieg.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Alter erster Alkoholkonsum und -rausch

12- bis 25-Jährige insgesamt und nach Geschlecht von 2004 bis 2011

Durchschnittsalter beim ersten Glas Alkohol

Jahr	insgesamt	männlich	weiblich
2004	14,1	14,0	14,2
2005	14,2	14,0	14,3
2008	14,4	14,3	14,5
2010	14,6	14,5	14,6
2011	14,5	14,4	14,6

Durchschnittsalter beim ersten Alkoholrausch

Jahr	insgesamt	männlich	weiblich
2004	15,5	15,5	15,6
2005	15,7	15,6	15,9
2008	15,7	15,6	15,9
2010	15,9	15,8	15,9
2011	15,9	15,8	16,0


Das Alter, in dem 12- bis 25-Jährige zum ersten Mal Alkohol trinken oder zum ersten Mal einen Alkoholrausch haben, hat sich seit 2004 um 0,4 Jahre – also um knapp fünf Monate – erhöht.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

30-Tage-Prävalenz Rauschtrinken

12- bis 17- und 18- bis 25-Jährige von 2004 bis 2011




Der Anteil derer, die mindestens einmal im Monat das sogenannte Rauschtrinken praktizieren – d.h. fünf Gläser Alkohol oder mehr bei einer Gelegenheit trinken – ist bei Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren rückläufig, bei 18- bis 25-Jährigen im Vergleich zu 2004 fast unverändert hoch.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

30-Tage-Prävalenz Rauschtrinken

12- bis 15- und 16- und 17-Jährige nach Geschlecht von 2004 bis 2011




Bei 12- bis 15-jährigen Mädchen und Jungen hat sich die Verbreitung des Rauschtrinkens gegenüber 2004 mehr als halbiert. Bei weiblichen 16- und 17-Jährigen zeigt sich ebenfalls ein Rückgang, bei jungen Männern dieser Altersgruppe ist die Verbreitung des Rauschtrinkens im Vergleich zu 2004 derzeit praktisch unverändert.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Häufiges Rauschtrinken

12- bis 17- und 18- bis 25-Jährige von 2004 bis 2011



Die Verbreitung des häufigen Rauschtrinkens (viermal im Monat oder öfter) ist im Jahr 2011 bei 12- bis 17-jährigen Jugendlichen geringer als in allen anderen Erhebungen seit 2004. Bei 18- bis 25-Jährigen gibt es keinen eindeutigen Trend.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

BZgA

Alter erster Konsumerfahrungen

12- bis 25-Jährige insgesamt und nach Geschlecht im Jahr 2011

Durchschnittsalter erster Konsumerfahrungen

	insgesamt	männlich	weiblich
Erstes mal Rauchen	14,3	14,4	14,2
Erstes Glas Alkohol	14,5	14,4	14,6
Erster Alkoholrausch	15,9	15,8	16,0
Erster Cannabiskonsum	16,7	16,8	16,7

12- bis 25-Jährige in Deutschland rauchen und trinken im Durchschnitt mit etwa vierzehn Jahren zum ersten Mal. Den ersten Alkoholrausch erleben sie mit knapp sechzehn Jahren. Der erste Cannabiskonsum findet in einem Alter von knapp siebzehn Jahren statt.

Der vollständige Kurzbericht steht unter <http://www.bzga.de/forschung/studien-untersuchungen/studien/suchtpraevention/>